


**Подари  
мне жизнь!**





## Дорогой читатель или читательница

Мы хотим рассказать вам об «обыкновенном чуде» — еще не родившемся человеке, о том, что он чувствует, как развивается с момента зачатия. Главная цель этой брошюры — показать важность и ответственность счастья быть родителями.





*Мы также расскажем всю правду  
об аборте, его болезненных физических  
и психологических последствиях.*

*Надеемся, что после прочтения этой  
брошюры вы станете испытывать  
глубокое уважение и искреннюю лю-  
бовь к каждому человеку, даже еще  
не родившемуся.*

---


**Привет!**  
**Я маленький человек**  
**в самом начале**  
**жизни!**





## Первая неделя

В теле моей мамы образовалась яйцеклетка, она вышла из яичника в середине месячного цикла, через две недели после последней менструации. Яйцеклетка имеет 23 хромосомы и с нетерпением ждет встречи с папиным сперматозоидом, который несет в себе тоже 23 хромосомы. И вот они встретились, крепко обнялись, и появился я! Теперь мне предстоит задача перебраться из маточной трубы в матку и устроить здесь свое гнездышко, в котором я буду находиться до самого рождения.



## Вторая неделя

Моя мама пока еще не знает о моем существовании, ожидая очередную менструацию в конце этой недели, но я уже расту, и количество моих клеток увеличивается с каждым днем, достигая уже многих тысяч. К концу беременности их количество будет превышать несколько триллионов. Сначала у меня образуются пуповина и плацента. Я уже получаю тепло и питание от мамы, но у нас еще нет с ней общего кровообращения.

---

## Третья неделя

Я продолжаю расти, у меня уже есть голова, позвоночник, легкие, желудок, кишечник и почки. Начинают формироваться сердце и кровеносные сосуды.



---

## Четвертая неделя

Первый месяц моей жизни! У меня уже есть ручки и ножки, вешу я полграмма и ростом я невелик — всего полсантиметра, но мама уже начинает подозревать о моем существовании, ведь у нее задержка почти две недели. У меня уже есть маленькое сердечко, и на ультразвуковом исследовании уже можно услышать, как оно бьется.

## Пятая неделя

Я расту с каждым днем, у меня отчетливо выделяются голова, грудная клетка и животик. Уже есть ушки, носик и глазки с ресничками. Я вешу 1 грамм, мой рост 1 сантиметр.



---

## Шестая неделя

У меня есть пальчики на руках и ногах, продолжает формироваться мой головной мозг и в конце этой недели при помощи обычного энцефалографа могли бы быть записаны даже мозговые волны. При этом некоторые продолжают утверждать, что у меня еще нет души, что я еще не человек...

## Седьмая неделя

Я могу чувствовать и реагировать на различные раздражители, ведь мой мозг почти полностью сформировался. Я могу открывать ротик, совершать сосательные и глотательные движения. Пальчики мои увеличились в размере, и на них формируется рисунок линий, который впоследствии будет моим отпечатком пальцев.



---

## Восьмая неделя (2 месяца)

Подходят к концу самые важные 60 дней моей жизни! Ведь к этому времени у меня уже сформировались все органы и системы и других уже не появится. Мой мозг сейчас развивается очень быстро. На УЗИ можно увидеть мой носик и верхнюю губу, на глазах появились веки, но моргать я пока не умею. Очень интенсивно растут и формируются мои кости и суставы, хотя пока они мягкие и хрупкие. Мои ручки пока не похожи на мамины, но на них начинают формироваться крошечные пальчики, и я уже умею сгибать руки в локте.

Я продолжаю расти и развиваться и буду расти еще целых 7 месяцев. За это время мой рост и вес увеличатся в несколько раз. А пока длина моего тела около 2 мм, а вешу я 3 г. И это так называемый «рост сидя», потому что мои ножки во время всей моей жизни в мамином животике будут согнуты, как будто я сижу.



---

## Девятая-десятая недели

Я двигаю ручками и ножками, сосу пальчик, могу схватить мелкий предмет, ведь к этому времени уже функционируют все мои органы. Если меня уколоть, я почувствую боль. Я слышу звуки и запоминаю сердцебиение моей мамы.



---

## Одиннадцатая- двенадцатая недели

За месяц мой рост утроился, а вес увеличился в восемь раз. Мой рост сейчас 8 сантиметров, а вес 25 граммов. На голове начинают расти волосы, появились ногти на пальчиках ручек и ножек. Я остро чувствую все изменения в организме моей мамы и даже ее настроение. Любое вещество, которое она употребляет, оказывает влияние на меня.

Однако моя мама продолжает сомневаться и чего-то боится.

Возможно, она не замужем и переживает, что нашего папы нет рядом? Или же папа угрожает бросить ее и относится к ней враждебно? Может быть, моя мама слишком молода, еще не закончила учебу, у нее нет работы и она опасается материальных трудностей, связанных с моим появлением на свет? А может быть, у нее есть другие дети и она боится, что из-за меня они не смогут быть счастливы?



Мое появление кажется ей непреодолимым жизненным препятствием. Ее сознание переполнено трудностями, связанными с моим рождением, и они кажутся ей неразрешимыми.

---

Я знаю, мамочка, что ты хочешь добра нам обоим. Но, может быть, все не так плохо?

Как же помочь моей маме принять важное для нас обоих решение?

Кто-то должен поговорить с моей мамой о том, что будет, если она решит расстаться со мной и прервать беременность. Аборт станет прерыванием моей жизни.

С момента зачатия и до сегодняшнего дня я являюсь самым настоящим человеком. У меня есть голова, туловище, ручки и ножки, я могу слышать и чувствую боль. Я уникален, ведь другого такого, как я, не существует на свете.

И именно в этот сложный момент маминой жизни очень многие люди пытаются ее убедить в том, что я еще очень мал, ничего не чувствую, и аборт не причинит вреда ни ей, ни мне.

Как правило, аборт делают лишь те мамы, которые еще как следует не понимают, что с момента зачатия я уже абсолютно живой человек, способный чувствовать.

---

## Как происходит аборт

1. Путем принятия таблеток, которые вызовут у мамы выкидыш. Сначала она придет в клинику, где ей дадут специальную таблетку, которая меня убьет. А потом она придет для того, чтобы ей ввели еще один препарат, и началось кровотечение. Если при этом я не выйду из матки целиком, то придется удалять остатки хирургическим путем. Бывает так, что таблетка не действует, и тогда я появлюсь на свет с пороками развития.
2. Путем хирургического вмешательства. Меня достанут по кусочкам с помощью различных хирургических инструментов или засасывая вакуумной трубкой. Еще меня могут извлечь с помощью небольшого кесарева сечения, если я уже вырасту большим.
3. Иногда мамины молочные железы еще долго продолжают вырабатывать молоко уже после того, как я умру. Тогда маме приходится пить специальные таблетки, чтобы это прекратилось.



Это лишь несколько вариантов прерывания беременности. Непреложным остается тот факт, что при любых видах аборта, болезненных и не очень, я погибаю.

---

## Психологическое состояние беременной женщины

Чувства, которые испытывает беременная женщина, могут быть различными и зависят от многих факторов: ее личных качеств, семейного положения, образования, вероисповедования и положения в обществе.

Беременная женщина испытывает множество эмоций, и все они очень яркие. Спектр этих чувств может включать восторженность, радость или благоговение, а может доходить до крайностей, выливаясь в ощущение тоски и паники. Нередко нарушается сон, периоды очень крепкого сна сменяются бессонницей, женщины замечают рассеянность и снижение работоспособности.

Психологи указывают на то, что женщина переживает свой опыт беременности как некий психологический кризис.

Характерной чертой беременной женщины является быстрая и частая смена настроений. Напри-



мер, она может разнервничаться, огорчиться, расплакаться по любому поводу или даже совсем без повода. Кроме того, она часто не в силах принять адекватное решение и боится простых вещей. Этот кризис мироощущения может проявляться достаточно умеренно, а может быть очень напряженным — в зависимости склада характера и поддержки близких людей.



Важно понимать, что принимаемое в такой ситуации решение прервать беременность может быть продиктовано состоянием эмоциональной напряженности, страхом перед будущим и неспособностью



адекватно оценить последствия этого страшного шага. Именно поэтому беременной женщине так важна стабильность, терпимость родных и близких людей в этот критический и столь важный период ее жизни.

---

## Медицинские осложнения аборта

- Кровотечения.
- Разрыв стенок матки.
- Тяжелые инфекционные осложнения, которые могут быть даже смертельными.
- Бесплодие (у 60% женщин с трубным бесплодием оно развилось после аборта).
- Разрыв шейки матки.





- Эрозия стенок матки.
- Вторичная аменорея (прекращение менструаций).
- Спайки в полости матки.
- Эндометриоз.
- Сальпингит и эндоцервицит.
- Повторяющиеся выкидыши.
- Недоношенная беременность и преждевременные роды.
- Тромбоэмболии сосудов.
- Нарушения сексуальной чувствительности.

---

## «Постабортный синдром»

Психологи, проводившие исследования и наблюдения за женщинами после аборта, пришли к выводу, что существуют тяжелые психологические последствия аборта, которые приносят такие же страдания, как и физические.

Момент аборта наносит женщине тяжелейшую травму, которая впоследствии отразится на ее физическом и психологическом здоровье. Симптоматика этих последствий, к сожалению, неизбежно наблюдаются почти у всех женщин и особенно ярко проявляются психологические проблемы. Часто психологическая травма приводит к реальным расстройствам здоровья, так называемым психосоматическим заболеваниям (язвенный колит, гипер- и гипотония, гастриты, астма, бесплодие). Женщины часто пытаются объяснить расстройства своего здоровья другими причинами, и это весьма характерно для людей, страдающих от комплекса вины.

Несмотря на то, что первое ощущение после операции — чувство облегчения, за ним наступает некое «отупение, онемение чувств», чувство опу-

---

стошенности. Такое сложное состояние связано с тем, что в период беременности происходят значительные нейроэндокринные изменения в организме женщины, и резкое нарушение в ходе формирования нового статуса женщины можно сравнить с настоящей катастрофой. В течение последующих восьми недель многие женщины испытывают проблемы со сном, отсутствие или резкое повышение аппетита, сексуальные расстройства и т. д. Большинство женщин сложно переживают этот период, жалуются на гнетущее состояние стресса, отсутствие интереса к жизни, слабость, тоску, вспышки обиды, постоянно накачивающее желание плакать без особого повода. Описано даже появление склонности к самоубийству.

Симптомы «постабортного синдрома» могут различаться в зависимости от семейного положения и окружения женщины, ее психологического состояния и возраста.

---


## Последствия аборт для общества

*Последствия аборта для общества можно разделить на два аспекта: влияние на уровне ближнего окружения (семья, соседи, окружающие люди) и влияние на общество в целом.*

### **Влияние на уровне ближнего окружения:**

- Достаточно широк круг людей, причастных к аборту. К нему относятся не только женщины, подвергшиеся процедуре аборта, но и мужчины, и родственники, вынудившие их на это шаг, а также врачи, производящие операцию. Чувство вины так или иначе связанное с абортом, нарушает внутреннюю гармонию человека и нормальные отношения с другими людьми. Нередко это чувство глубоко спрятано в подсознании, но может дать о себе знать обрушивающимися на человека болезнями.



- 
- 
- Описана также проблема детей, рожденных в семьях женщин, совершивших аборт. На протяжении всей жизни такие дети страдают чувством вины за то, что им самим было позволено родиться, а их братьям и сестрам — нет.

### **Влияние на общество в целом:**

- Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о проблеме аборт, — это ухудшение демографической ситуации. Аборты лишают общество новых граждан, и, как следствие, уменьшается численность населения, происходит естественное старение общества.
- Однако едва ли не самым страшным последствием аборт для общества является развитие безразличного отношения такого общества к главной ценности — ценности человеческой жизни.

---

**Примите правильное решение!**

**Помогите Вашим близким,  
оказавшимся в трудной ситуации,  
принять правильное решение!**

*Кризисный центр по вопросам  
незапланированной беременности:*

**Тел. 8-800-100-4455**

*(звонки из любого региона РФ бесплатно)*

**Тел. 8 (495) 665-0005**

*(звонки из Москвы бесплатно)*

**Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00**  
*(по московскому времени)*

**Также Вы можете задать вопрос, используя:**

**ICQ: 422387618**

**E-mail: 6650005@mail.ru**



ФОНД СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

[www.fondsci.ru](http://www.fondsci.ru)

иллюстрации Елены Лазоватской